


Aquarius Plug-in





Стандартная комплектация

Инновационный испаритель Sest, Италия Принудительная циркуляция воздуха Контроллер Danfoss Комплект подключения к системе дренажа Решётки для выкладки товара Цветная панель, выбор цвета внутреннего объёма Боковины с обзорными стеклопакетами Усиленная деревянная упаковка

Ключевые параметры

Тип охлаждения: Динамический Температурный режим: -22...-15°C Температурный режим окр. среды: +25°C

Влажность окр. среды: 60%

Модификация: Низкотемпературная (доступен среднетемпературный

режим -1...+5°С)

| Артикул ТиС | Типоразмер | Код | Длина без боковин, мм | Длина с боковинами , мм | |
|----------------------------|------------|-------|--------------------------|-------------------------------|--|
| AQUARIUS PLUG-IN HT 120 | 120 | БМ205 | | 1 324 | |
| AQUARIUS PLUG-IN HT/CT 180 | 180 | БМ206 | | 1 924 | |
| AQUARIUS PLUG-IN HT/CT 240 | 240 | БМ207 | | 2 524 | |
| AQUARIUS PLUG-IN CT 120 | 120 | БМ211 | | 1 324 | |

| Вид опции/аксессуара | | ТипоРазмер | | | |
|-----------------------------|---|------------|--|--|--|
| АКСЕССУАРЫ Aquarius Plug-in | | | | | |
| ШХ881 | AQUARIUS PLUG-IN 120 Комплект ночных крышек | 120 | | | |
| ШХ882 | AQUARIUS PLUG-IN 120 Комплект ночных крышек | 120 | | | |
| | под суперструктуру | 120 | | | |
| БМ208 | AQUARIUS PLUG-IN 120 Суперструктура | 120 | | | |
| ШХ883 | AQUARIUS PLUG-IN 180 Комплект ночных крышек | 180 | | | |
| шлоо ч | AQUARIUS PLUG-IN 180 Комплект ночных крышек | 180 | | | |
| | под суперструктуру | 100 | | | |
| БМ209 | AQUARIUS PLUG-IN 180 Суперструктура | 180 | | | |
| ШХ885 | AQUARIUS PLUG-IN 240 Комплект ночных крышек | 240 | | | |
| ШХ886 | AQUARIUS PLUG-IN 240 Комплект ночных крышек | 240 | | | |
| | под суперструктуру | 240 | | | |
| БМ210 | AQUARIUS PLUG-IN 240 Суперструктура | 240 | | | |
| KP233 | AQUARIUS PLUG-IN Делитель проволочный | Bce | | | |