

Ikar



Стандартная комплектация

Энергосберегающее верхнее светодиодное освещение внутреннего объема
3 ряда полок глубиной 400 мм, 500 мм, 600 мм с регулируемым наклоном
Ценникодержатели на полках
Инновационный испаритель Sest, Италия
Клапан TRV Danfoss
Контроллер Danfoss (с поддержкой режима master/slave)
Комплект подключения к системе дренажа
Верхняя цветная панель, выбор цвета внутреннего кабинета
Без боковин
Усиленная деревянная упаковка

Ключевые параметры

Тип охлаждения: Динамический
Температурный режим: +1...+7°C
Температурный режим окр. среды: +25°C
Влажность окр. среды: 60%
Модификация: Гастрономическая

Артикул ТиС	Типоразмер	Код	Длина без боковин, мм	Длина с боковинами, мм		
IKAR 125	125	ШХ966	1 250	1 320		
IKAR 190	190	ШХ967	1 875	1 945		
IKAR 250	250	ШХ968	2 500	2 570		
IKAR 250 торцевая	250 торец	ШХ969	2 500	2 570		
IKAR 375	375	ШХ970	3 750	3 820		
IKAR торцевая	торец	ШХ971	1 950	2 020		

Вид опции/аксессуара	ТипоРазмер		
Дополнительный термометр			
Да	Все		
Энергосбережение(энергосберегающие вентиляторы)			
Энергосбережение(энергосберегающие вентиляторы)	125		
	190		
	250		
	250 торец		
	375		
	торец		
Дополнительная под светка			
2 ряда светодиодного освещения полок (WHITE-4000K)	125		
	190		
	250		
	250 торец		
	375		
	торец		
3 ряда светодиодного освещения полок (WHITE-4000K)	125		
	190		
	250		
	250 торец		
	375		
	торец		
1 ряд светодиодного освещения полок или доп освещение прилавка (COLD-6000K)	125		
	190		
	250		
	250 торец		
	375		
	торец		
2 ряда светодиодного освещения полок (COLD-6000K)	125		
	190		
	250		
	250 торец		
	375		
	торец		
3 ряда светодиодного освещения полок (COLD-6000K)	125		
	190		
	250		
	250 торец		
	375		
	торец		
Ограничитель проволочный			
60мм	125		
	190		
	250		
	250 торец		
	375		
	торец		
Марка контроллера (замена)			
БЕЗ КОНТРОЛЛЕРА	Все		
КОНТРОЛЛЕР ELIWELL	Все		
КОНТРОЛЛЕР DANFOSS AK-CC 550	Все		
КОНТРОЛЛЕР DANFOSS с сетевой картой	Все		
КОНТРОЛЛЕР DIXELL с сетевой картой	Все		
КОНТРОЛЛЕР DIXELL XM 669K – 5P1C1 RS485 PT1000 V3.4 230V, С КЛАВИАТУРОЙ CX660 - 000N0 6 TASTI	Все		
КОНТРОЛЛЕР ELIWELL 983 с сетевой картой	Все		
Марка TPB (замена)			
AKV под DANFOSS	Все		
Вид опции/аксессуара	ТипоРазмер		
Марка TPB (замена)			

TPB HONEYWELL		Все		
AKV DANFOSS ПОД DIXSELL		Все		
Соленый вентиль				
DANFOSS		Все		
ALCO		Все		
Исполнение				
Фруктовая		125		
		190		
		250		
		250 торец		
		375 торец		
Левая часть				
Боковина металлическая составная с зекр.стеклопакетом		Все		
соединитель через прозрачный разделитель		Все		
соединитель через зеркальный разделитель		Все		
Боковина со стеклопакетом		Все		
соединитель в линию однотипных витрин		Все		
Правая часть				
Боковина металлическая составная с зекр.стеклопакетом		Все		
соединитель через прозрачный разделитель		Все		
соединитель через зеркальный разделитель		Все		
Боковина со стеклопакетом		Все		
соединитель в линию однотипных витрин		Все		
Электрооттайка				
Электрооттайка		125		
		190		
		250		
		250 торец		
		375 торец		
Комплект шгрок				
Комплект шгрок		125		
		190		
		250		
		250 торец		
		375 торец		
АКСЕССУАРЫ Ikar				
КР021	IKAR Делитель внутреннего объема оргстекло	Все		