


Tesey Plug-In



Стандартная комплектация

Инновационный испаритель Sest, Италия
Пять рядов полок по 500 мм с ценникодержателями
Фронтальные цветные панели
Энергосберегающее верхнее светодиодное освещение
Контроллер Danfoss
Без боковин
Усиленная деревянная упаковка

Ключевые параметры

Тип охлаждения: Динамический
Температурный режим: +2...+7°C
Температурный режим окр. среды: +25°C
Влажность окр. среды: 60%
Модификация: Гастрономическая
(фруктовая, мясная доступны
опционально)

Артикул ТиС	Типоразмер	Код	Длина без боковин, мм	Длина с боковинами, мм		
TESEY Plug-In 125	125	ШХ786	1 250	1 320		
TESEY Plug-In 190	190	ШХ787	1 875	1 945		
TESEY Plug-In 250	250	ШХ788	2 500	2 570		

ОПЦИИ Tesey Plug-In*

Вид опции/аксессуара	ТипоРазмер		
Энергосбережение(энергосберегающие вентиляторы)			
Энергосбережение(энергосберегающие вентиляторы)	125		
	190		
	250		
Дополнительная под светка			
1 ряд светодиодного освещения полок или доп освещение прилавка (WHITE-4000K)	125		
	190		
	250		
3 ряда светодиодного освещения полок (WHITE-4000K)	125		
	190		
	250		
4 ряда светодиодного освещения полок (WHITE-4000K)	125		
	190		
	250		
5 рядов светодиодного освещения полок (WHITE-4000K)	125		
	190		
	250		
1 ряд светодиодного освещения полок или доп освещение прилавка (COLD-6000K)	125		
	190		
	250		
2 ряда светодиодного освещения полок (COLD-6000K)	125		
	190		
	250		
3 ряда светодиодного освещения полок (COLD-6000K)	125		
	190		
	250		
4 ряда светодиодного освещения полок (COLD-6000K)	125		
	190		
	250		
5 рядов светодиодного освещения полок (COLD-6000K)	125		
	190		
	250		
Комплектация полок			
1 ряд полок 500	125		
	190		
	250		
Ограничитель проволоочный			
60мм	125		
	190		
	250		
Марка контроллера (замена)			
КОНТРОЛЛЕР CAREL PJEZS0P000 с сетевой картой	Все		
КОНТРОЛЛЕР ELIWELL	Все		
КОНТРОЛЛЕР DIXELL с сетевой картой	Все		
КОНТРОЛЛЕР CAREL PJEZC00000 с сетевой картой	125		
	250		
Наличие дверей			
Single Glass	125		
	190		
	250		
Исполнение			
Фруктовая	125		
	190		
	250		
Левая часть			
соединитель через прозрачный разделитель	Все		
соединитель через зеркальный разделитель	Все		
Боковина со стеклопакетом	Все		
Вид опции/аксессуара	ТипоРазмер		
Левая часть			

Боковина зеркальная	Все		
соединитель в линию одностипных витрин	Все		
Правая часть			
соединитель через прозрачный разделитель	Все		
соединитель через зеркальный разделитель	Все		
Боковина со стеклопакетом	Все		
Боковина зеркальная	Все		
соединитель в линию одностипных витрин	Все		
Электрооттайка			
Электрооттайка	125		
	190		
	250		
Комплект шторок			
Комплект шторок	125		
	190		
	250		