


## Vento



### Стандартная комплектация

Верхняя и нижняя цветные панели, выбор цвета внутреннего кабинета  
 Энергосберегающее верхнее светодиодное LED освещение  
 5 рядов полок по 400мм. с регулируемым наклоном  
 Ценникодержатели на полках  
 Клапан ТРВ. Контроллер Danfoss MS.  
 Комплект подключения к системе дренажа  
 Режим автоматической оттайки  
 Без боковин  
 Деревянная упаковка

### Ключевые параметры

Тип охлаждения: Динамический  
 Температурный режим: +1...+7°C  
 Температурный режим окр. среды: +25°C  
 Влажность окр. среды: 60%  
 Модификация: Гастрономическая  
 (фруктовая, мясная доступны опционально)

Артикул ТиС	Типоразмер	Код	Длина без боковин, мм	Длина с боковинами, мм		
VENTO 125	125	ШХ680	1 248	1 330		
VENTO 190	190	ШХ676	1 873	1 955		
VENTO 250	250	ШХ681	2 496	2 578		
VENTO 375	375	ШХ706	3 750	3 832		

ОПЦИИ Vento\*

Вид опции/аксессуара	ТипоРазмер		
<b>Дополнительная под светка</b>			
1 ряд светодиодного освещения полок или доп освещение прилавка (COLD-6000K)	125		
	190		
	250		
	375		
2 ряда светодиодного освещения полок (COLD-6000K)	125		
	190		
	250		
	375		
3 ряда светодиодного освещения полок (COLD-6000K)	125		
	190		
	250		
	375		
4 ряда светодиодного освещения полок (COLD-6000K)	125		
	190		
	250		
	375		
5 рядов светодиодного освещения полок (COLD-6000K)	125		
	190		
	250		
	375		
6 рядов светодиодного освещения полок (COLD-6000K)	125		
	190		
	250		
	375		
1 ряд светодиодного освещения полок или доп освещение прилавка (WHITE-4000K)	375		
2 ряда светодиодного освещения полок (WHITE-4000K)	375		
3 ряда светодиодного освещения полок (WHITE-4000K)	375		
4 ряда светодиодного освещения полок (WHITE-4000K)	375		
5 рядов светодиодного освещения полок (WHITE-4000K)	375		
6 рядов светодиодного освещения полок (WHITE-4000K)	375		
<b>Комплектация полок</b>			
1 ряд полок	125		
	190		
	250		
	375		
<b>Ограничитель проволочный</b>			
60мм	125		
	190		
	250		
	375		
<b>Марка контроллера (замена)</b>			
КОНТРОЛЛЕР WURM	Все		
КОНТРОЛЛЕР ELIWELL	Все		
КОНТРОЛЛЕР DANFOSS с сетевой картой	125		
<b>Марка ТРВ (замена)</b>			
AKV под WURM	Все		
ТРВ HONEYWELL	Все		
<b>Наличие д верей</b>			
Single Glass	125		
	190		
	250		
	375		
<b>Исполнение</b>			

Вид опции/аксессуара	ТипоРазмер		
<b>Исполнение</b>			

Фруктовая		125		
		190		
		250		
		375		
<b>Левая часть</b>				
соединитель через прозрачный разделитель		Все		
Боковина металлическая с зеркалом		Все		
соединитель через зеркальный разделитель		Все		
Боковина со стеклопакетом		Все		
Боковина зеркальная		Все		
соединитель в линию однотипных витрин		Все		
<b>Правая часть</b>				
соединитель через прозрачный разделитель		Все		
Боковина металлическая с зеркалом		Все		
соединитель через зеркальный разделитель		Все		
Боковина со стеклопакетом		Все		
Боковина зеркальная		Все		
соединитель в линию однотипных витрин		Все		
<b>Электрооттайка</b>				
Электрооттайка		Все		
<b>Комплект шгоров</b>				
Комплект шгоров		125		
		190		
		250		
		375		
<b>Освещение</b>				
LED WHITE 4000K		375		
<b>АКСЕССУАРЫ Vento</b>				
ЦХ697	VENTO 125 Балка мясная, 4 крючка L=1250	125		
ЦХ698	VENTO 190 Балка мясная, 3 крючка L=922	190		
ЦХ692	VENTO Делитель внутреннего объёма, оргстекло	Все		
ЦХ800	VENTO Ограничитель проволочный 1230*60	Все		
ЦХ801	VENTO Ограничитель проволочный 925*60	190		