



## ЗАО «ЭКСПЛУАТАЦИЯ»

Юр. адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 13, корп. 2, кв. 23

Фактический адрес: 150014, г. Ярославль, пр-т Толбухина, д. 1-А, оф. 15

тел. (4852) 944-993, ИНН 7604052910, КПП 760401001, ОКПО 55313477

Расч./сч. 40702810200000001093 в ИКБР «Яринтербанк» (ООО) г. Ярославль

Кор./сч. 30101810300000000728, БИК 047888729

### Шкафы холодильные POLAIR

№ п/п	Изображение	Наименование	Внутр. объём, л	Дверь	Рабочий диапазон t, о С	t окр., оС	Габаритные размеры, мм	Толщина стенки	Фреон
<b>Шкафы остекленные</b>									
1		DM105-S (ШХ-0,5 ДС)	470	стекло	+1...+12	до + 32	697x2028x620	40 мм	R-134
2		DM105-S (ШХ-0,5 ДС) с замком	470	стекло	+1...+12	до + 32	697x2028x620	40 мм	R-134
4		DM107-S (ШХ-0,7 ДС)	700	стекло	+1...+12	до + 32	697x2028x854	40 мм	R-22
5		DP107-S (ШХ-0,7 ДСН)	700	стекло	-8...0	до + 32	697x2028x854	40 мм	R-22
6		DM110Sd-S (ШХ-1,0 купе)	1000	стекло	+1...+12	до + 32	1402x2028x620	40 мм	R-134
8		DM114Sd-S (ШХ-1,4 купе)	1400	стекло	+1...+12	до + 32	1402x2028x854	40 мм	R-134
<b>Шкафы с глухой металлической дверью</b>									
1		CM105-S (ШХ-0,5)	470	металл	0...+ 6	до + 40	697x2028x620	40 мм	R-134

2		CM107-S (ШХ-0,7)	700	металл	0...+6	до + 40	697x2028x854	40 мм	R-22
3		CM110-S (ШХ-1,0)	1000	металл	0...+6	до + 40	1402x2028x620	40 мм	R-134
4		CM114-S (ШХ-1,4)	1400	металл	0...+6	до + 40	1402x2028x854	40 мм	R-134
5		CV105-S	500	металл	-5...+5	до + 40	697x2028x620	40 мм	R-134a
6		CV107-S	700	металл	-5...+5	до + 40	697x2028x854	40 мм	R-134a
7		CV110-S	1000	металл	-5...+5	до + 40	1402x2028x620	40 мм	R-134
8		CB105-S	500	металл	-15...-20	до + 40	697x2028x620	60 мм	R-404a
9		CB107-S (ШН-0,7)	700	металл	-15...-20	до + 40	735x2064x884	60 мм	R-404a

10		CB114-S (ШН-1,4)	1400	металл	-15...-20	до + 40	1474x2064x884	60 мм	R-404a
<b>Шкафы из нержавеющей стали</b>									
1		CM105-G (ШХ-0,5 нерж.)	470	металл	0...+ 6	до + 40	697x2028x620	40 мм	R-134
2		CM107-G (ШХ-0,7 нерж.)	700	металл	0...+ 6	до + 40	697x2028x854	40 мм	R-134
3		CM110-G (ШХ-1,0 нерж.)	1000	металл	0...+ 6	до + 40	1402x2028x854	40 мм	R-134
4		CM114-G (ШХ-1,4 нерж.)	1400	металл	0...+ 6	до + 40	1402x2028x854	40 мм	R-134
5		CV105-G	500	металл	-5...+5	до + 40	697x2028x620	40 мм	R-134a
6		CV107-G	700	металл	-5...+5	до + 40	697x2028x854	40 мм	R-134a
7		CV110-G	1000	металл	-5...+5	до + 40	1402x2028x620	40 мм	R-134
8		CB107-G (ШН-0,7 нерж.)	700	металл	-15...-20	до + 40	735x2064x884	60 мм	R-404a

9		CB114-G (ШН-1,4 нерж.)	1400	металл	-15...-20	до + 40	1474x2064x884	60 мм	R-404a
<b>Шкафы комбинированные</b>									
1		CC214-S (ШХК- 1,4(0,7-0,7))	700\70 0	металл	0...+ 6; -15...-20	до + 40	1402x2028x854	40 мм	R-22

**Цены на оборудование уточняйте у менеджеров**